

## Występowanie paproci z rodzaju paprotnik *Polystichum* w dolinie Kleśnicy (Sudety Wschodnie)

Occurrence of ferns from the genus *Polystichum* in the Kleśnica valley (Eastern Sudetes)

WOJCIECH GIŻA

Wydawnictwo GISSA  
57–250 Złoty Stok, ul. 3 Maja 27a  
e-mail: wojgiz@gmail.com

**Słowa kluczowe:** *Polystichum aculeatum*, *Polystichum braunii*, *Polystichum lonchitis*, rośliny chronione, Masyw Śnieżnika.

Paprotnik Brauna *Polystichum braunii* (Spenn.) Fée, paprotnik kolczysty *P. aculeatum* (L.) Roth i paprotnik ostry *P. lonchitis* (L.) Roth to gatunki górskie w Polsce objęte ścisłą ochroną gatunkową, na Dolnym Śląsku narażone na wymarcie lub wymierające (odpowiednio: VU, EN, EN). W Sudetach są spotykane rzadko lub bardzo rzadko. Należą do gatunków o wąskich amplitudach ekologicznych, szczególnie pod względem odczynu gleby, zacienienia, wilgotności i temperatury powietrza. Związane są z siedliskami wrażliwymi na zmiany środowiskowe. W publikacji przedstawiono występowanie paprotników na wspólnym stanowisku w dolinie Kleśnicy w Masywie Śnieżnika oraz przedyskutowano ich rozmieszczenie w odniesieniu do wcześniejszych obserwacji z tego terenu.