

**Uwagi na temat badań i występowania padalca kolchidzkiego
Anguis colchica incerta w Polsce**

Remarks on the studies and occurrence of the Eastern Slow Worm
Anguis colchica incerta in Poland

GRZEGORZ SKÓRZEWSKI

Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego
50–335 Wrocław, ul. Sienkiewicza 21
e-mail: grzegorz.skorzewski@uwr.edu.pl

Słowa kluczowe: herpetofauna, ochrona, zasięg występowania, Polska.

Padalcowate to rodzina jaszczurek obejmująca około 70 gatunków. W Polsce występują dwa gatunki z rodzaju *Anguis*: padalec zwyczajny *Anguis fragilis* L. i padalec kolchidzki *Anguis colchica* (Nordmann), zwany również padalcem wschodnim. Podobny wygląd i zajmowanie zbliżonych siedlisk sprawiają, że oba gatunki łatwo pomylić. Informacje o rozmieszczeniu w Polsce padalca kolchidzkiego są niewystarczające, a sam gatunek pozostaje nieobjęty ochroną. Artykuł przedstawia kwestię podziału taksonomicznego rodzaju *Anguis* na pięć gatunków i wskazuje wiążące się z tym implikacje dla ochrony rodzimej herpetofauny. Dodatkowo przedstawiono cechy morfologiczne wykorzystywane w taksonomii rodzaju, a także obecny stan wiedzy i wyniki badań prowadzonych nad zasięgiem występowania padalca kolchidzkiego w Polsce.