

### **Stanowiska dzwonka szczeciniastego *Campanula cervicaria* w Kampinoskim Parku Narodowym**

#### **Localities of bristly bellflower *Campanula cervicaria* in the Kampinos National Park (Central Poland)**

KAROL TORZEWSKI<sup>1</sup>, ALEKSANDRA KAZIENKO<sup>1</sup>, MAKSYMILIAN SZEPTYCKI<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska  
Uniwersytet Wrocławski  
50–328 Wrocław, ul. Kanonia 6/8  
e-mail: karol.torzewski@uwr.edu.pl, aleksandra.kazienko@uwr.edu.pl

<sup>2</sup> 55–330 Pisarzowice, ul. Szkolna 4b  
e-mail: maks.szeptycki@gmail.com

**Słowa kluczowe:** uroczysko łąki Strzeleckie, uroczysko Wędziszew, zmiennowilgotna łąka trzęślicowa, rzadkie gatunki.

Dzwonek szczeciniasty *Campanula cervicaria* L. jest rzadkim gatunkiem rośliny we florze naczyniowej Polski. Jego status zagrożenia jest niejasny. W Kampinoskim Parku Narodowym został odnaleziony w latach 30. XX wieku, a w 2003 roku uznano go za gatunek niepotwierdzony. W latach 2004–2016 zweryfikowano notowania historyczne tego gatunku w Kampinoskim PN, dzięki czemu udało się potwierdzić jedno z czterech stanowisk historycznych – Łąki Strzeleckie. Ponadto, w roku 2007 zostało odnalezione nowe stanowisko dzwonka szczeciniastego w zespole zmiennowilgotnej łąki trzęślicowej w uroczysku Wędziszew. W 2016 roku nie udało się potwierdzić występowania dzwonka szczeciniastego na żadnym z tych dwóch stanowisk.