

Występowanie motyli z rodzaju *Phengaris* (= *Maculinea*) w dolinie górnej Proсны

Occurrence of butterflies from the genus *Phengaris* (= *Maculinea*)
in the upper course of the Proсна river valley

SŁAWOMIR PAWLAK

98–400 Wieruszów, ul. Konopnickiej 15
e-mail: slawieru@interia.pl

Słowa kluczowe: *Phengaris teleius*, *P. nausithous*, *Maculinea*, dolina Proсны, Wysoczyzna Wieruszowska, Polska.

W artykule przedstawiono dane, o nowych, nieznanych dotąd stanowiskach dwóch chronionych i zagrożonych gatunków motyli dziennych z rodziny modraszkwatych Lycaenidae – modraszka telejusa *Phengaris teleius* i modraszka nausitousa *P. nausithous*. W latach 2013, 2014 i 2016 podczas eksploracji około 20-kilometrowego odcinka doliny górnej Proсны (Wysoczyzna Wieruszowska), na pograniczu województw łódzkiego, opolskiego i wielkopolskiego, stwierdzono 23 lokalizacje występowania obu gatunków. Modraszek telejus był obecny na 11 z nich, a modraszek nausitous na 20. Jednoczesne występowanie obu gatunków stwierdzono na ośmiu stanowiskach, w tym na jednym położonym na obszarze Wielkopolski.