

Ogrodowe oczka wodne jako miejsca występowania i rozrodu traszki górskiej *Mesotriton alpestris* L. na podgórzu Sudetów

Garden water bodies as occurrence and breeding sites of alpine newt *Mesotriton alpestris* at the foot of the Sudety Mts.

AGNIESZKA TOMALKA-SADOWNIK

*Katedra Zoologii i Paleontologii, Instytut Biologii
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
51–631 Wrocław, ul. Kozuchowska 5b
e-mail: agatomalka@onet.eu*

Słowa kluczowe: traszka górska, ogrodowe oczka wodne, miejsca rozrodu, Wałbrzych, Walim.

Abstrakt: Obserwacje terenowe prowadzono w 2008 roku w Wałbrzychu i Walimiu. Celem badań była chęć stwierdzenia, czy ogrodowe oczka wodne mogą być miejscem rozrodu traszki górskiej. Łącznie wytypowano 40 oczek wodnych – 34 w Wałbrzychu, 6 w Walimiu. Kontrole stanowisk przeprowadzano od marca do maja, od 2–3 razy w tygodniu w Wałbrzychu, w Walimiu łącznie 4 razy. Wykazano obecność traszki górskiej w 6 oczkach wodnych zlokalizowanych w przydomowych ogrodach i na terenie ogródków działkowych.

W Wałbrzychu 4 z 34 zbadanych pod kątem obecności płazów oczek wodnych były zasiedlone przez traszkę górską ($c = 12,9\%$), a w Walimiu – 2 oczka, z łącznej puli 6 ($c = 33,3\%$). W poszczególnych oczkach wodnych rejestrowano od 2–7 osobników, lecz tylko w dwóch stwierdzono larwy traszki górskiej. Gatunkami współwystępującymi z traszką górską były: żaba trawna *Rana temporaria* – na dwóch stanowiskach, ropucha szara *Bufo bufo* – na dwóch stanowiskach, traszka zwyczajna *Lissotriton vulgaris* na jednym stanowisku. Cechą wspólną oczek wodnych, w których odnotowano obecność traszki górskiej jest brak lub niewielka liczebność ryb, łagodnie opadający brzeg, brak lub skąpa roślinność wodna.