

Nowe stanowisko podejrzona marunowego *Botrychium matricariifolium* w Beskidzie Śląskim

A new site of *Botrychium matricariifolium* in the Silesian Beskids mountain range (the Western Carpathians)

ZBIGNIEW WILCZEK, WOJCIECH ZARZYCKI

*Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski
40–032 Katowice, ul. Jagiellońska 28
e-mail: zbigniew.wilczek@us.edu.pl, wojzarzycki@gmail.com*

Słowa kluczowe: podejrzon marunowy, *Botrychium matricariifolium*, Beskid Śląski, Karpaty Zachodnie.

Podejrzon marunowy *Botrychium matricariifolium* (Retz.) A. Braun ex W.D.J. Koch. jest niezwykle rzadkim gatunkiem paproci z rodziny nasięźrzałowatych Ophioglossaceae, w ostatnich 30 latach potwierdzanym w Polsce na około 30 stanowiskach. Spośród wszystkich znanych miejsc występowania podejrzona marunowego w polskich Karpatach aktualnie obserwowany jest on wyłącznie na jednym – w Beskidzie Małym. Nowe stanowisko, będące pierwszym w Beskidzie Śląskim, odkryto w 2012 roku na zboczach Cienkowa, nieopodal przysiółka Stryczków. Znajduje się ono w płacie pastwiska tomkowo-mietlicowego *Anthoxantho-Agrostietum*, na wysokości 723 m n.p.m. i jest najwyższym potwierdzonym obecnie stanowiskiem tej paproci w Polsce.