

Występowanie roślin z rodziny storczykowatych *Orchidaceae* na terenie Nadleśnictwa Augustów

The occurrence of plants from *Orchidaceae* family in the Augustów Forest District (NE Poland)

JOANNA HARMUSZKIEWICZ

16–300 Augustów, ul. Cienista 2
e-mail: jo_har@wp.pl

Słowa kluczowe: *Orchidaceae*, storczykowate, Puszcza Augustowska, rośliny chronione.

Nadleśnictwo Augustów obejmuje południową część Puszczy Augustowskiej. W latach 2006–2007 stwierdzono na tym terenie występowanie czternastu gatunków storczykowatych. Dwa spośród nich: obuwik pospolity *Cypripedium calceolus* i lipiennik Loesela *Liparis loeselli* znajdują się w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej (1992), przez co kwalifikują się do kategorii tzw. gatunków o znaczeniu wspólnotowym. Dwa kolejne gatunki: kukuczka kapturkowata *Neottianthe cucullata* i stopłamek krwisty żółtawy *Dactylorhiza incarnata* ssp. *ochroleuca* zostały umieszczone w *Polskiej Czerwonej Księdze Roślin* ze statusem „zagrożone”. Pozostałe gatunki są objęte ochroną ścisłą na terenie Polski.

SUMMARY

The Augustów Forest District comprises the southern part of Augustów Forest. Fourteen species of orchids were found in 2006–2007 in the study area. Two of them: *Cypripedium calceolus* and *Liparis loeselli* are in Annex 2 of EU Habitats Directive – they are species of the European Community interest. The next two species: *Neottianthe cucullata* and *Dactylorhiza incarnata* ssp. *ochroleuca* are in the *Polish Red Data Book of Plants* and belong to the risk category: “endangered”. The other orchids are strictly protected in Poland.