

Nowe stanowisko dąbrówki żółtokwiatowej *Ajuga chamaepitys* i miłka szkarłatnego *Adonis flammea* na terenie Niecki Nidziańskiej

A new location of *Ajuga chamaepitys* and *Adonis flammea* in the Nida Basin (S Poland)

JERZY KRUK, RENATA SZYMAŃSKA

*Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
30–387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
e-mail: jerzy.kruk@uj.edu.pl*

Słowa kluczowe: dąbrówka żółtokwiatowa, *Ajuga chamaepitys*, miłek szkarłatny, *Adonis flammea*, Niecka Nidziańska.

Dąbrówka żółtokwiatowa *Ajuga chamaepitys* (L.) Schreb. i miłek szkarłatny *Adonis flammea* Jacq. są wymierającymi archeofitami notowanymi sporadycznie w ostatnich dziesięcioleciach na terenie Polski. Oba gatunki znalazły się na *Czerwonej liście roślin* – dąbrówka żółtokwiatowa jako gatunek narażony (V), a miłek szkarłatny jako wymierający, krytycznie zagrożony (E). Miłek szkarłatny został ponadto umieszczony w *Polskiej czerwonej księdze roślin*. W 2009 roku odkryto nowe, liczne stanowisko obu gatunków na niewielkim polu w Bogucicach na terenie Niecki Nidziańskiej.

SUMMARY

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. and *Adonis flammea* Jacq. are archaeophytes threatened by extinction, which were found only sporadically in the last decades in Poland. Both species are on the *Polish Red List of Plants* as V (vulnerable) and E (declining – critically endangered), respectively. *Adonis flammea* was also included in the *Polish Red Data Book of Plants* as a critically endangered species (CR). In 2009, a new abundant location of both species was discovered in a small field in Bogucice in the Nida Basin (50°28'50,3"N, 20°35'00,8"E; ATPOL EF14).