

Nowe stanowiska *Velleius dilatatus* (Fabricius, 1787) w Polsce (*Coleoptera: Staphylinidae*) oraz uwagi o jego ochronie

New localities of *Velleius dilatatus* (Fabricius, 1787) in Poland (*Coleoptera: Staphylinidae*) with remarks on its protection

SZYMON KONWERSKI¹, ANDRZEJ MELKE², MAREK MIŁKOWSKI³, RAFAŁ RUTA⁴, PAWEŁ SIENKIEWICZ⁵

¹ Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii UAM
61–614 Poznań, ul. Umultowska 89
e-mail: szymkonw@amu.edu.pl

² 62–800 Kalisz, ul. św. Stanisława 11/5
e-mail: kusak@op.pl

³ 26–6010 Radom, ul. Królowej Jadwigi 19/21
e-mail: milkowski63@wp.pl

⁴ Instytut Zoologiczny, Uniwersytet Wrocławski
51–148 Wrocław, ul. Przybyszewskiego 63/77
e-mail: scirtes@biol.uni.wroc.pl

⁵ Katedra Ochrony Środowiska Przyrodniczego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60–594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 159
e-mail: carabus@up.poznan.pl

Słowa kluczowe: *Staphylinidae*, *Velleius dilatatus*, Polska, nowe stanowiska, ochrona siedlisk gatunków zagrożonych.

Abstrakt: *Velleius dilatatus* jest jednym z rzadszych krajowych przedstawicieli rodziny kusakowatych – *Staphylinidae*. W pracy prezentowanych jest 14 nowych stanowisk tego gatunku chrząszcza z różnych regionów Polski. Kusak ten zasiedla gniazda szerszeni *Vespa crabro*, w których zarówno postacie dorosłe, jak i larwy polują na larwy muchówek. Ze względu na wycinanie dziuplastych drzew oraz usuwanie gniazd szerszeni staje się on coraz rzadszy i zagrożony wymarciem. Z tego powodu w 2004 roku został w Polsce objęty ochroną prawną oraz sklasyfikowany na *Polskiej czerwonej liście zwierząt* jako gatunek zagrożony (VU). *V. dilatatus* jest gatunkiem parasolowym, który współwystępuje z innymi rzadkimi chrząszczami saproksylicznymi, np. *Hesperus rufipennis*, *Quedius brevicornis*, *Q. invreae*, *Q. ochripennis*, *Q. xanthopus*, *Elater ferrugineus*, *Osmoderma eremita*, *Protaetia lugubris*.