

Przypadki lęgów mieszanych oraz problematyka identyfikacji mieszańców międzygatunkowych dzięcioła białoszyjego *Dendrocopos syriacus* i dzięcioła dużego *Dendrocopos major* w Polsce

The cases of mixed broods and identification of Syrian Woodpecker *Dendrocopos syriacus* and Great Spotted Woodpecker *Dendrocopos major* hybrids in Poland

KRZYSZTOF DUDZIK¹, MICHAŁ POLAKOWSKI²

¹29–100 Włoszczowa, Wola Wiśniowa 99

e-mail: kdudzik1@tlen.pl

Członek Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody

²15–345 Białystok, ul. Zachodnia 30A/8

e-mail: polnocne.podlasie@gmail.com

Słowa kluczowe: dzięcioł białoszyi, *Dendrocopos syriacus*, dzięcioł duży, *Dendrocopos major*, lęg mieszany, hybrydyzacja.

W niniejszej pracy podjęto próbę podsumowania obserwacji lęgów mieszanych oraz hybrydów dzięciołów białoszyjego *Dendrocopos syriacus* (Hempr. et Ehrenb. 1833) i dużego *Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758). Zgromadzono i scharakteryzowano łącznie 17 takich przypadków, których najwięcej zarejestrowano w południowo-wschodniej ($N = 7$) i północno-wschodniej części kraju ($N = 4$). Wśród 8 przypadków par mieszanych obu dzięciołów w 7 obserwacjach samicą w parze był białoszyi, a tylko w jednym – duży. Odnotowano także 11 lotnych osobników wykazujących cechy mieszańców międzygatunkowych. W artykule przedstawiono również cechy identyfikacyjne dzięciołów dużego i białoszyjego oraz ich hybrydów. Wśród udokumentowanych lub opisanych przypadków obserwacji mieszańce wykazywały podobny udział cech obydwu gatunków, a nieco rzadziej cechy pośrednie. Analiza zespołu stwierdzonych cech wskazuje na dużą zmienność obserwowanych hybrydów i ich wyglądu oraz głosu. Obrazuje również niewielką liczbę dobrze udokumentowanych lub opisanych spotkań takich ptaków. Te fakty, a także brak precyzyjnie określonego przebiegu zasięgu hybrydyzacji jak również powody kontynuowania powyższego zjawiska wskazują na dalszą potrzebę badań.

SUMMARY

Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67 (3): 254–260, 2011

Dudzik K., Polakowski M. The cases of mixed broods and identification of Syrian Woodpecker *Dendrocopos syriacus* and Great Spotted Woodpecker *Dendrocopos major* hybrids in Poland

The paper summarises the cases of mixed broods as well as observations of hybrids of Syrian Woodpecker *Dendrocopos syriacus* (Hempr. et Ehrenb. 1833) and Great Spotted Woodpecker *Dendrocopos major* (Linnaeus,

1758). Altogether 17 cases are presented, the majority of which were recorded in south-eastern ($N = 7$) and north-eastern ($N = 4$) parts of Poland. In 7 out of 8 mixed pairs the female was a Syrian Woodpecker and only in one – a Great Spotted Woodpecker. Eleven birds with the features of hybrids were observed. Among the documented and described observations the hybrids had a similar distribution of features of both species and, less frequently, transitional features. The analysis of the complex of recorded features indicates a significant variability of the appearance and voice among the observed hybrids. Well documented or described observations of hybrids are scarce. The above mentioned, as well as the lack of precisely delimited area of hybridisation and the unknown causes of the phenomenon indicate the need for further research.