

Stanowisko rosiczki pośredniej *Drosera intermedia* na Nizinie Południowopodlaskiej

The occurrence site of *Drosera intermedia* in the South Podlasie Lowland (Nizina Południowopodlaska, E Poland)

MAREK T. CIOSEK, JANUSZ KRECHOWSKI, KATARZYNA PIÓREK

Zakład Botaniki, Instytut Biologii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
08–110 Siedlce, ul. Prusa 12
e-mail: marekc@ap.siedlce.pl, krechow@op.pl, 111katarynka@wp.pl

Słowa kluczowe: *Drosera intermedia*, *Lycopodiella inundata*, *Rhynchospora alba*, Nizina Południowopodlaska.

Stanowisko rosiczki pośredniej *Drosera intermedia* Hayne zlokalizowane jest na południowy wschód od Stoczka Łukowskiego, w okolicach wsi Turzec (woj. lubelskie). Jest to pierwsze aktualnie potwierdzone stanowisko gatunku na Nizinie Południowopodlaskiej. Na torfowisku odnotowano wiele innych gatunków chronionych i zagrożonych wymarciem, m.in.: rosiczkę okrągłolistną *Drosera rotundifolia*, widłaczka torfowego *Lycopodiella inundata*, bagno zwyczajne *Ledum palustre*, pływaczka zwyczajnego *Utricularia vulgaris*, przygielkę białą *Rhynchospora alba*, niecznicę grzebieniastą *Dryopteris cristata*. Głównymi zagrożeniami dla flory są: zarastanie przez roślinność szuwarową i krzewiastą oraz synantropizacja i wydeptywanie spowodowane bliskością drogi. Obiekt zasługuje na ochronę rezerwatową.