

Refugia śródpolne jako siedliska rzadziej spotykanych i zagrożonych gatunków pająków (*Araneae*) w Polsce

Refugial areas in farmland as habitats for rarely found and threatened species of spiders (*Araneae*) in Poland

MARIA OLESZCZUK

*Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
Stacja Badawcza w Turwi
64–000 Kościan, Turew, ul. Szkolna 4
e-mail: oleszczukm@vp.pl*

Słowa kluczowe: *Araneae*, gatunki zagrożone, krajobraz rolniczy, refugia śródpolne.

Abstrakt: Praca przedstawia faunę pająków zasiedlających zadrzewienia śródpolne kępowe i pasowe oraz miedze. Celem pracy jest zaprezentowanie tych środowisk jako ostoje gatunków pająków rzadkich i zagrożonych w Polsce. Badaniami objęto cztery zadrzewienia i dwie miedze na Nizinie Południowopodlaskiej w latach 1998–2000 oraz cztery zadrzewienia w Wielkopolsce w okresie dwóch miesięcy (kwiecień i maj) 2007 roku. Próby pobierano za pomocą pułapek Barbera oraz czerpaka entomologicznego. W badanych siedliskach stwierdzono siedem gatunków pająków narażonych na wyginięcie według *Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce*, oraz 14 gatunków rzadziej stwierdzanych. Większość zagrożonych gatunków odnotowano w zadrzewieniach śródpolnych: *Ero cambridgei*, *Xysticus luctator*, *Marpissa radiata*, *Thanatus arenarius*, natomiast na miedzach występowały: *Porrhomma errans*, *Porrhomma micropthalmum* oraz *Clubiona diversa*. Zarówno wymienione gatunki pająków, jak i rzadziej stwierdzane taksony związane są ze środowiskami mniej lub bardziej wilgotnymi. Należy dążyć do zachowania w krajobrazie rolniczym zbiorników i cieków wodnych oraz miedz i zadrzewień jako refugium zwiększających poziom bioróżnorodności.