

Stanowiska śledziennicy naprzeciwlistnej *Chrysosplenium oppositifolium* na Wzniesieniach Żarskich i rogownicy drobnokwiatowej *Cerastium brachypetalum* w Obniżeniu Nowosolskim (zachodnia Polska)

The occurrence sites of *Chrysosplenium oppositifolium* on Wzniesienia Żarskie and *Cerastium brachypetalum* in Obniżenie Nowosolskie (W Poland)

PIOTR KOBIERSKI¹, ROMAN RYŚ²

¹ 68–300 Lubsko, Górzyn 63
e-mail: kobierski.p@gmail.com

² 68–200 Żary, ul. Męczenników Oświęcimskich 10/12
e-mail: romanrys51@gmail.com

Słowa kluczowe: *Chrysosplenium oppositifolium*, *Cerastium brachypetalum*, Obniżenie Nowosolskie, Wzniesienia Żarskie.

W 2010 roku odnaleziono niepotwierdzone po II wojnie światowej stanowiska śledziennicy naprzeciwlistnej *Chrysosplenium oppositifolium* L. na Wzniesieniach Żarskich w okolicach Lipska Żarskiego i Sieciejowa. W Polsce gatunek ten występuje w Sudetach oraz rzadko na Pomorzu Zachodnim, gdzie obecnie potwierdzono jego występowanie na jednym stanowisku w dolinie Dębicy w dorzeczu Parsęty. Nowe, prawdopodobnie antropogeniczne, stanowisko rogownicy drobnokwiatowej *Cerastium brachypetalum* Pers. odkryto w Obniżeniu Nowosolskim w pobliżu Górzyna. Oba gatunki są wymienione na *Czerwonej liście roślin naczyniowych w Polsce*. Pierwszy z nich ma status narażonego na wymarcie (V), a drugi wymierającego – krytycznie zagrożonego (E).