

Rukiew drobnolistna *Nasturtium microphyllum* (Boenn.) Rchb. – nowe stanowiska w okolicach Krakowa

New stands of one-row yellow cress *Nasturtium microphyllum*
(Boenn.) Rchb. in the surroundings of Kraków

JERZY KRUK, RENATA SZYMAŃSKA

*Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
e-mail: jerzy.kruk@uj.edu.pl*

Słowa kluczowe: rukiew drobnolistna, *Nasturtium microphyllum*, *Brassicaceae*, rozmieszczenie, rośliny chronione.

Abstrakt: Rukiew drobnolistna *Nasturtium microphyllum* (Boenn.) Rchb. jest jednym z rzadszych gatunków flory Polski. Ostatnio była podawana tylko z czterech stanowisk: dwóch w dolinie Odry (okolice Bielinka i Chlewic), z Wielkopolski oraz z Mydlnik pod Krakowem. Gatunek ten został umieszczony w *Czerwonej księdze roślin* jako narażony na wyginiecie (VU) i jest również objęty ochroną ścisłą. W latach 2007 i 2008 odkryto liczne stanowiska rukwi drobnolistnej w okolicach Krakowa, głównie na zachód i północny zachód od miasta. Omawiany gatunek występuje przede wszystkim wzdłuż rowów odwadniających wpadających do Rudawy, jak również sporadycznie na brzegu stawów rybnych i przy źródłisku w Mydlnikach. Największe zagrożenia dla gatunku mogą stanowić zanieczyszczenie wody, procesy sukcesji, likwidacja rowów melioracyjnych lub ich zbyt intensywne oczyszczanie.