

Porosty rezerwatu „Gołobórz” na Wysoczyźnie Siedleckiej

Lichens of “Gołobórz” nature reserve on the Siedlce Plateau

BEATA JASTRZĘBSKA

Zakład Botaniki, Instytut Biologii
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
08–110 Siedlce, ul. B. Prusa 12
e-mail: jastrzebskab@uph.edu.pl

Słowa kluczowe: porosty, rezerwat przyrody, Wysoczyzna Siedlecka.

Praca prezentuje wyniki badań nad porostami rezerwatu „Gołobórz” na Wysoczyźnie Siedleckiej. Na terenie rezerwatu stwierdzono 60 gatunków porostów z 27 rodzajów. Dominują gatunki epifityczne (35 taksonów), które zasiedlają głównie korę sosny zwyczajnej *Pinus sylvestris*, brzozy brodawkowatej *Betula pubescens* i topoli osiki *Populus tremula*. Nieco mniej jest epigeitów (22 taksony), wśród których przeważają chrobotki (*Cladonia*). Najmniej liczna jest grupa epiksylitów (12 gatunków).

Odnotowano 7 gatunków (włostka brązowa *Bryoria fuscescens*, płucnica islandzka *Cetraria islandica*, brodaczka kępkowa *Usnea hirta*, mąkla tarniowa *Evernia prunastri*, płamiec jasny *Arthothelium ruanum*, otwornica szkarłatna *Pertusaria coccodes*, złotlinka jaskrawa *Vulpicida pinastri*) znajdujących się na *Czerwonej liście porostów w Polsce* oraz 16 taksonów prawnie chronionych.