

Nowe stanowisko dyptamu jesionolistnego *Dictamnus albus* w Niece Nidziańskiej

A new location of *Dictamnus albus* in the Nida Basin (S Poland)

RENATA PIWOWARCZYK, ALOJZY PRZEMYSKI

*Zakład Botaniki, Instytut Biologii
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
25–406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15
e-mail: renka76@wp.pl, przemal@ujk.kielce.pl*

Słowa kluczowe: dyptam jesionolistny, *Dictamnus albus*, gatunki chronione i zagrożone, Niecka Nidziańska, rozmieszczenie, warunki siedliskowe.

W pracy przedstawiono charakterystykę nowego stanowiska dyptamu jesionolistnego *Dictamnus albus* L. koło Książa Wielkiego na Garbie Wodzisławskim (Niecka Nidziańska). Stanowisko położone jest w pasie ciepłolubnych zarośli ze związku *Berberidion* (klasa *Rhamno-Prunetea*) i okrajków z klasy *Trifolio-Geraniea sanguinei*, występujących na skraju świetlistej dąbrowy. Populacja liczy 5 kęp, w których 3–4 pędy w latach 2007–2009 corocznie kwitły i owocowały.

SUMMARY

False dittany *Dictamnus albus* L. is one of the rarest components of our flora. It is a protected and endangered species in Poland. At present it occurs at only four natural sites. In May 2007, a new location of *D. albus* was found near Książ Wielki in the Nida Basin (EF 21 square of the ATPOL grid). *D. albus* grows in thermophilous shrubs in a community from the alliance of *Berberidion* (the class of *Rhamno-Prunetea*) and the class of *Trifolio-Geraniea sanguinei* in the ecotone zone of oak woods (the class of *Quercus-Fagetum*) and xerothermic grassland (the class of *Festuco-Brometea*). The population consisted of 5 tufts. In 2007–2009, 3–4 flowering and fruiting shoots were found. The location is threatened by secondary succession processes. It should be included in an environmental monitoring programme and active protection treatment.