

Najbogatsze stanowisko kotewki orzecha wodnego *Trapa natans* w południowo-wschodniej Polsce

The largest population of water chestnut *Trapa natans* in the south-eastern Poland

KRZYSZTOF KUKUŁA, ANETA BYŁAK, STANISŁAW TABASZ, ŁUKASZ KUBEJKO

*Katedra Biologii Środowiska
Uniwersytet Rzeszowski
35–959 Rzeszów, ul. Zelwerowicza 4
e-mail: kukula@univ.rzeszow.pl, abyлак@univ.rzeszow.pl*

Słowa kluczowe: kotewka orzecha wodny, gatunki zagrożone, Podkarpacie, zbiornik zaporowy.

Opisano nowe stanowisko kotewki orzecha wodnego *Trapa natans* L. w zbiorniku zaporowym w Rzeszowie. Pojedyncze rozety kotewki w zbiorniku rzeszowskim obserwowano już w 2007 roku, nie wiadomo jednak, kiedy pojawiły się pierwsze osobniki. Średnia głębokość zbiornika wynosi obecnie ok. 1,5 m. Dominuje miękkie, muliste dno. Stężenie związków biogennych jest dość duże (zawartość fosforanów 0,3 mg l⁻¹), a pH wody jest lekko zasadowe. Kotewka w zbiorniku w 2010 roku była bardzo liczna i pokrywała 10% powierzchni zbiornika (ok. 4 ha).