

Zagrożone płazy użytku ekologicznego „Staw Dąbski”**Threatened amphibians of the site of ecological use “Dąbski Pond”**

KAROLINA BUDZIK, KRYSZYNA ŻUWAŁA

*Zakład Anatomii Porównawczej
Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński
30–060 Kraków, ul. Ingardena 6
e-mail: karolina.kawa@uj.edu.pl; krystyna.zuwala@uj.edu.pl*

Słowa kluczowe: płazy, zagrożenia, Staw Dąbski, Kraków.

W latach 2009–2010 przeprowadzono inwentaryzację płazów krakowskiego użytku ekologicznego „Staw Dąbski”. Jej celem było określenie składu i liczebności żyjących tam gatunków, porównanie aktualnych danych z wcześniejszymi oraz ustalenie zagrożeń. Na badanym terenie stwierdzono następujące gatunki płazów: ropucha szara *Bufo bufo*, żaba trawna *Rana temporaria*, żaba śmieszka *Pelophylax ridibundus* i żaba wodna *P. esculentus*. Najliczniej występowała ropucha szara, której populacja jest silnie narażona na wyginięcie z powodu wzmożonego ruchu ulicznego w sąsiedztwie stawu. Porównanie wyników z danymi z lat 1988–2001 wskazuje na postępujący spadek liczby gatunków oraz liczebności w ich obrębie.