

Nowe stanowisko kokoryczy drobnej *Corydalis pumila* (Papaveraceae) w okolicy Śremu

New locality of *Corydalis pumila* (Papaveraceae) in the vicinity of Śrem (CE Poland)

ALEKSANDER SMOLIGA¹, KONRAD ŚWITALSKI², SANDRA WAJCHMAN³

¹ Nadleśnictwo Różańsko
74–311 Różańsko, Różańsko 75A
e-mail: smoliga@interia.pl

² Nadleśnictwo Piaski
63–820 Piaski, ul. Drżczewska 1
e-mail: nashorn@autograf.pl

³ Katedra Urządzania Lasu, Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60–625 Poznań, ul. Wojska Polskiego 71C
e-mail: wajchman@up.poznan.pl

Słowa kluczowe: *Corydalis pumila*, Papaveraceae, warunki siedliskowe, zasięg lokalny, środkowa Wielkopolska.

Dotychczas z terenu Polski podawano około 50 stanowisk kokoryczy drobnej *Corydalis pumilla* (Host). Nowe stanowisko, liczące łącznie kilka tysięcy osobników, odnaleziono w lasach położonych pomiędzy wsiami Pinka i Kotowo, nieopodal Śremu w Wielkopolsce. Kokorycz drobna występuje w lasach zbliżonych do grądów, porastających strome zbocza moreny czołowej. Na uwagę zasługuje odkrycie mieszańca kokoryczy drobnej i kokoryczy wątlej. Niewielki areal, duże odległości pomiędzy subpopulacjami oraz silna penetracja ludności stanowią zagrożenie dla lokalnej populacji.